



TÜRENWERKE

USI EXTERIOARE OTEL-ALUMINIU

Colecția 2025

Ce este nou?

Colecția Legacy

vezi pagina 26



Ce este nou?

Orice culoare RAL

vezi pagina 6



Linia de produse DS82



IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 0,68 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 0,89 W/M2K

Linia de produse AC68



IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 1,0 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 1,2 W/M2K

Linia de produse ATU68



IZOLAȚIE TERMICĂ

FĂRĂ VITRAJ
VALOARE UD - 1,1 W/M2K

CU VITRAJ
VALOARE UD - 1,3 W/M2K



Colecția ThermoSafe

DS82



Grosime
Foaia ușii




Transmitanța
termică




Clasa de siguranță
(optional)

Culori disponibile:




Antracit



alb



Turner Oak



Winchester



Nuc




Stejar auriu



COLOURS

Uși disponibile în paleta completă RAL!

Explorați versatilitatea ușilor din culorile RAL! De la alb și negru elegant la roșu vibrant și albastru marin intens, paleta noastră oferă potrivirea perfectă pentru orice design interior. Transformă-ți spațiul cu o ușă care îți reflectă stilul!



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Izolație | 3 Placare din oțel pe profil din plastic cu rupere termică |
| 2 Cadru din aluminiu cu termica | 4 Geam termoizolant cvadruplu cu distanțier cald ca standard |



COLOURS



M20

Culoare

RAL3000



M21

Culoare

RAL1019



M34

Culoare

RAL2005



M08

Culoare

RAL5010



M44

Culoare

RAL1021



M42

Culoare

RAL2005





Colecția ThermoSafe

AC68







Crosime
Foaia ușii




Transmitanța
termică

Culori disponibile:





- 1 Izolație
- 2 Cadru din aluminiu cu termica
- 3 Placare din oțel pe profil din plastic cu rupere termică
- 4 Geam triplu cu o margine caldă ca standard





M02

Culoare

Winchester



M22

Culoare

Turner Oak

Usi tip DS82/AC68



M01

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M21

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



M04

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



M24

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Gri grafit



M05

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M25

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



M08

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



M28

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



M11

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M31

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



M13

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



M33

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



M14

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M34

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



M42

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



M62

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Gri grafit



M43

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M63

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



M44

Culoare

Winchester



M64

Culoare

Turner Oak



M45

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satinat cu
sablare



M65

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Satinat cu
sablare

Usi tip DS82/AC68



M46

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M66

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



M47

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



M67

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit

Colecția Legacy

Usi tip DS82/AC68





Usi tip DS82/AC68



C01

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



C21

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



C02

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



C22

Culoare
Tip de sticlă

alb
Gri grafit



C03

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



C23

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



C04

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



C24

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



C05

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



C25

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit



C09

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



C29

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



C10

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



C30

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



Usi tip DS82/AC68



C11

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



C31

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit



C12

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



C32

Culoare
Tip de sticlă

alb
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



C13

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



C33

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



C14

Culoare
Tip de sticlă

Winchester
Satin



C34

Culoare
Tip de sticlă

Turner Oak
Gri grafit

Usi tip DS82/AC68



C15

Culoare
Tip de sticlă


Antracit
Satin



C35

Culoare
Tip de sticlă

alb
Gri grafit



Colecția Glassline

Linia de produse DS82



GLAS04

Culoare Antracit
Accent Sticlă securizată cu
margine teșită
Tip de sticlă Satin



GLAS24

Culoare Antracit
Accent Sticlă securizată cu
margine teșită
Tip de sticlă Gri grafit

Linia de produse DS82



GLAS05

Culoare Accent Stejar auriu
Sticlă securizată cu
margine teșită Satin
Tip de sticlă



GLAS25

Culoare Accent Nuc
Sticlă securizată cu
margine teșită Gri grafit
Tip de sticlă



GLAS14

Culoare Winchester
Accent Sticlă securizată cu
margine teșită
Tip de sticlă Satin



GLAS34

Culoare Turner Oak
Accent Sticlă securizată cu
margine teșită
Tip de sticlă Gri grafit

Colecția ThermoSafe

ATU68






Grosime
Foaia ușii



Transmitanța
termică

Culori disponibile:







1 Mâner cu pârghie cu rozetă anti-găurire



2 Încuietoare secundară cu rozete anti-găurire



3 Balamale reglabile




4 Știfturi anti-ridicare Consolidat împotriva intrării forțate



5 Prag de aluminiu bariera termica



6 Încuietoare electrică cu funcție zi/noapte



7 Mânerul ușii din interior



1 Izolație

2 Cadru din aluminiu cu termica

3 Placare din oțel

4 Geam triplu cu o margine caldă ca standard

Linia de produse ATU68



M507

Culoare

Antracit



M527

Culoare

Alb



M501

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M521

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



M502

Culoare

Antracit



M522

Culoare

Alb



M504

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M524

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit

Linia de produse ATU68



M505

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



M525

Culoare
Tip de sticlă

Alb
Gri grafit



M514

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin



M534

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit



M600

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Satin



M620

Culoare
Tip de sticlă

Antracit
Gri grafit



K1

Culoare
Tip de sticlă

Stejar auriu
Satin




K21

Culoare
Tip de sticlă

Nuc
Gri grafit

Accesorii - seriile AC68 și DS82


Mâner rotund la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm, 50 cm),
mâner in interior



Partea exterioară

Partea interioară


Mâner pătrat la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior



Partea exterioară

Partea interioară


Mâner pe ambele părți



Partea exterioară

Partea interioară

Mâner pătrat pe ambele părți



Partea exterioară

Partea interioară

Mâner rotund la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior



Partea exterioară

Partea interioară

Mâner pătrat la exterior
(lungime 160 cm, 120 cm),
mâner in interior



Partea exterioară

Partea interioară

Mâner pe ambele părți



Partea exterioară

Partea interioară

Mâner pătrat pe ambele părți




Partea exterioară

Partea interioară

Feronerie pentru uşile ATU68


Mâner tip pârgheii in ambele părți



Exterior

Interior


Buton la exterior/mâner de tip pârghie in interior



Exterior

Interior

Mâner tip pârgheii in ambele părți




Exterior

Interior

Opțional:


Mâner tip pârgheii in ambele părți



Exterior

Interior


Buton la exterior/mâner de tip pârghie in interior



Exterior

Interior


Mâner tip pârgheii in ambele părți




Exterior

Interior


Broaste si cilindri - seriile AC68 și DS82



Broasca cu cârlig
Winkhaus 3 puncte
(standard în seria AC68)



Broasca cu cârlig
Winkhaus 5 puncte
(standard în seria DS82)



Broasca automată GU
(pentru uși cu închidere,
broasca electrică incompatibilă!)



Cilindru cu buton Inox




cilindru cu buton Blackline

Dimensiuni

| Linia de produse DS82 | A Dimensiunea totală a ușii usa (mm) | | B Deschidere totală | | C Clar Lățimea deschiderii (mm) | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime |
| 70 | 880 | 2080 | 910 | 2095 | 700 | 1980 |
| 80 | 1000 | 2000 | 1030 | 2015 | 820 | 1900 |
| 80 | 1000 | 2100 | 1030 | 2115 | 820 | 2000 |
| 90 | 1100 | 2100 | 1130 | 2115 | 920 | 2000 |
| 90 | 1100 | 2200 | 1130 | 2215 | 920 | 2100 |

| Linia de produse AC68 | A Dimensiunea totală a ușii usa (mm) | | B Deschidere totală | | C Clar Lățimea deschiderii (mm) | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime |
| 80 | 1000 | 2000 | 1030 | 2015 | 840 | 1920 |
| 80 | 1000 | 2100 | 1030 | 2115 | 840 | 2020 |
| 90 | 1100 | 2100 | 1130 | 2115 | 940 | 2020 |

| Linia de produse ATU68 | A Dimensiunea totală a ușii usa (mm) | | B Deschidere totală | | C Clar Lățimea deschiderii (mm) | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime | Lățime | Înălțime |
| 70 | 880 | 2050 | 910 | 2065 | 780 | 1980 |
| 80 | 900 | 2000 | 930 | 2015 | 800 | 1930 |
| 80 | 900 | 2070 | 930 | 2085 | 800 | 2000 |
| 80 | 980 | 2080 | 1010 | 2095 | 880 | 2010 |
| 90 | 1000 | 2000 | 1030 | 2015 | 900 | 1930 |
| 90 | 1000 | 2070 | 1030 | 2085 | 900 | 2000 |
| 100 | 1100 | 2070 | 1130 | 2085 | 1000 | 2000 |



Distanța de trecere între tocul ușii pe partea de blocare până la foaia de usa deschisă pe partea balamalei.

Luminatoare laterale și supra lumini



Luminatoare laterale și supra luminile sunt echipate standard cu sticlă securizată laminată cu geam triplu, de 6 mm grosime.

Luminatoare laterale cu o lățime de la 300 mm până la 1200 mm.
Înălțimea supra luminilor este de la 300 mm la 1000 mm.

NOTĂ: Supra luminile și luminatoarele laterale nu sunt disponibile pentru ușile ATU68

Profiluri de extensie și sub-prag

Dimensiunile noastre standard pot fi adaptate nevoilor dumneavoastră folosind profile de extensie. Prelungirile se înșurubează pe tocul ușii pentru a mări dimensiunile exterioare.

Oferim profile de extensie în următoarele dimensiuni: **25 mm, 50 mm și 100 mm.**

Oferta include și profiluri de prag în înălțime **30 mm.**



Vitrare



Satin



Gri grafit (pentru uși Inox - la un cost suplimentar)



Reflex Gri (pentru uși Inox - la un cost suplimentar)



Curat





oglină unidirecțională (contra cost)



Aspectul real și efectul geamurilor depind de culoare și intensitatea luminii și a mediului înconjurător. Pentru detalii tehnice întrebați vânzătorul.

Desene Tehnice



Colecția
DS82



Colecția
AC68



Colecția
ATU68



Ce ne diferențiază de concurența noastră?

Datorită unei linii de producție automatizate cu mașini dezvoltate individual, precum și roboți Kuka programați, putem garanta o calitate constantă a produselor noastre. În plus, majoritatea proceselor noastre de producție sunt configurate intern, ceea ce are ca rezultat termene de livrare scurte.





 **TÜRENWERKE**

Żorska 10 | 44-237 Stanowice | Polska | www.turenwerke.com

Stwórz swoje drzwi w naszym
konfiguratorze online!

